



Modifications incluses dans la mise à jour

MOZAÏK-AX – APPROS – Paramétrage de base

- Aucune modification

MOZAÏK-AX – APPROS – Gestion du catalogue

- **Section 5.2.2 Section Achat**

Lorsque la case « Dernier prix d'achat » est cochée, il n'y a maintenant plus de report du prix au catalogue lorsque le fournisseur sur la facture est différent de celui sur le produit.

MOZAÏK-AX – APPROS – Commandes

- **Section 4.12 Impression pro forma**

Afin d'assurer le suivi d'un projet et de contrôler la bonne utilisation des comptes de GL, l'impression du bon de commande *brouillon* est dorénavant disponible en tout temps.

MOZAÏK-AX – APPROS – Demandes d'achat

- **Section 4.3.2 Ajouter une ligne pour un produit du catalogue**
- **Section 4.3.3 Ajouter une ligne pour un produit générique**

Il est maintenant obligatoire d'inscrire une quantité sur une ligne de DA. Si la quantité n'est pas inscrite, un message d'erreur apparaît. La quantité pour une ligne de DA est obligatoire autant à la saisie, à l'approbation et à la révision d'un workflow.

MOZAÏK-AX – APPROS – Entrepôts de base

- **Section 4 Création de l'entrepôt**

Un seul type d'entrepôt est maintenant possible lors de la création d'un nouvel entrepôt. Il y aura un script qui fera en sorte que s'il y a plus qu'un type défini au niveau de l'entrepôt, c'est le type scolaire qui aura préséance.

- **Section 13.2.1 Impression de la liste de comptage**

Il est maintenant possible de trier la liste de comptage par emplacement.



MOZAÏK-AX – APPROS – Appels d’offres

- **Section 7.3.1 Sélection des éléments à publier**
- **Section 7.5.3 Finaliser l’avenant**
- **Section 7.7 Annuler un appel d’offres**
- **Section 8.9 Retourner les réponses de l’appel d’offres**
- **Section 8.12.1 Impression de l’acceptation/refus des réponses de l’appel d’offres**

Les cases du formulaire transmis aux fournisseurs pour répondre à l’appel d’offres sont maintenant plus grandes, ce qui augmente la lisibilité.

MOZAÏK-AX – APPROS – Portail fournisseur

- Aucune modification

Documents des fonctions en cours de développement

Les travaux se poursuivent pour le lien Procure. Les travaux de développement s’échelonneront encore sur quelques semaines et les détails de la fonctionnalité vous seront communiqués ultérieurement.

Corrections d’anomalies et modifications

- **Impossible de modifier l’unité de mesure d’un produit générique sur une ligne de DA sauvegardée.**

Il est maintenant possible de modifier l’unité de mesure pour un produit générique sur une DA si celle-ci est au statut brouillon.

- ▶ Ce problème est corrigé.

- **La case à cocher « Sur Invitation » pour les demandes de soumission ne se met pas à jour comme elle devrait.**

La case à cocher hérite maintenant des informations par défaut du type de sollicitation si les bons rôles sont attribués.